Imagerie de coupe en cardiologie

Dr CAZA M. – Dr ARABUCKI F.

TDM cardiaque au CHD

Equipement

- Scanner Philips Ingenuity installé en novembre 2014
- 64 x 2 détecteurs
- Synchronisation rétrospective et prospective
 - Score calcique
 - CoroTDM pour évaluation coronaire et/ou aortique
 - Scanner synchronisé pour évaluation morphologique du cœur
- 2 vacations par semaine : 4 coroTDM, 2 TAVI, 4 angioTDM de membres inférieurs + 3 scores calcique en programmation

TDM cardiaque

Principes – Synchronisation prospective

- **Avantages:**
 - Diminution de la dose (3,5 mSv).
 - Post-traitement plus rapide
- **Inconvénients:**
 - Reconstruction possible sur une seule phase : (75%+/- 10%).
 - Pas d'analyse du mouvement cardiaque.
 - Moins applicable: rythme < 65/min, stable.
- **Applications :**
 - Aorte thoracique ascendante, coroscanner,
 - Oreillette gauche / Auricule G / V pulmonaires

TDM cardiaque

Principes – Synchronisation rétrospective

- **Avantages:**
 - Toutes les phases du cycle sont acquises
 - Analyse de la FEVG, du mouvement cardiaque et des valves.
 - Applicable à tous les patients.
- **Inconvénients:**
 - Augmentation de la dose
 - Post-traitement plus long (plus de data)
- **Applications**

Aorte entière, FEVG simpson, analyse valves,
Aorte pré TAVI et angioscanner des membres inférieurs
RVPA, maladie post-embolique

TDM cardiaque

Bonnes indications

- **Score calcique** pour dépistage de la maladie coronaire si **probabilité prétest intermédiaire ou faible** avec ATCD familiaux
- **Angors stables** ou ayant des **douleurs atypiques** avec des **tests fonctionnels impossibles** à réaliser **ou non contributifs** et un ECG ininterprétable
- **Implantation** / trajet des coronaires
- Bilan étiologique des **CMD** (ou cardiopathie avec BBG)
- **Bilan préopératoire** : le coroscanner a une bonne fiabilité dans l'élimination des coronaropathies en préopératoire de chirurgie valvulaire **si CaC bas**

- Contrôle de **perméabilité des pontages aorto-coronaire**
- Contrôle des **stents du tronc commun > 3mm**

- Cardiopathies **congénitales**: analyse morphologique
- Analyse OG, Auricule, V. pulmonaires, V. coronaires
- Evaluation FEVG, FEVD si IRM non faisable
- Evaluation valves, masses cardiaques, péricarde
- **Anévrisme aortiques/ bicuspidies**
- Contrôle **post-opératoire** : **Bentall, Tirone David**

Recherche
coronaropathie

Coronariens
connus

Autres
indications

TDM cardiaque

Non indications

- Patient à **haut risque / instable**
- Tests fonctionnels positifs
- Patients **asymptomatiques à faible risque** (pas de dépistage systématique)
- Caractérisation de la plaque athéromateuse
- Score calcique seul chez le patient **coronarien avéré**

TDM cardiaque

Bons patients

- Patient non obèse (Bras au dessus de la tête, Qté iode, dose)
- Immobilité : patient coopérant, capable de tenir une apnée de 15 -20 sec
- Rythme régulier, le plus lent possible (50 – 65/min) => prémédications : TNT / BB-
- DFG > 30 ml/min
- Injection optimisée 85 cc

TDM mauvaise qualité Pas de réponse possible ...

TDM cardiaque

Cas particulier du Score calcique coronaire

- Simple, **peu irradiant** (0,5 à 2 mSv), **sans injection** de produit de contraste
- Intérêt dans la **stratification du risque** cardiovasculaire
 - Patient à bas risque = bas risque
 - Patient à haut risque = haut risque
 - **Patient à risque moyen = ??? Zone grise => CAC**
- Pas de reco / Pas d'intérêt en suivi

TDM cardiaque

Score calcique coronaire

- Intérêt dans la stratification du risque
 - CAC = 0 = très bon pronostic = **VPN élevée**
 - 0 – 10 : calcifications minimales, risque faible
 - 11 – 100 : calcifications moyennes, risque intermédiaire
 - 101 – 400 : calcifications modérées, risque significatif, traitement des facteurs de risque RR 4,3 à 10 ans
 - >400 : calcifications extensives, coronaropathie significative, risque élevé d'évènement cardiaque majeur RR 7,2 à 10 ans
 - > 1000 : RR 10,8 à 10 ans

TDM cardiaque

Score calcique coronaire

- Score calcique nul : pas d'injection
- Score calcique non nul : faut il injecter ??
 - En pratique au CHD : asymptomatique : gradation du niveau de risque par score calcique
 - Si score calcique élevé : test fonctionnel (pas d'injection)
 - Peut donner des infos préalables (ex : calcification prédominante sur l'IVA)

TDM cardiaque

Implantation et trajet des coronaires

- Cx naissant de la droite = le plus souvent rétro-aortique = non dangereux
- Autres naissances à risque : recherche de trajet problématique : **intramural** / inter-aortico-pulmonaire (rétro infundib/préAo) / naissance de l'AP (ALCAPA)

TDM cardiaque Coroscanner

- Reconstruction 3D : VRT
- Multiplanaire
(curviligne/longiligne)
- Analyse en coupe axial

TDM cardiaque

Coroscaner

- Lésions 50-70%
=> Test fonctionnel
- Lésion > 70%
=> Coronarographie

TDM cardiaque

Coroscanner – Analyse des pontages

- Trajet
- Perméabilité

TDM cardiaque

Coroscaner – Stents du TCG

TDM cardiaque

Analyse VP /Auricule / Thrombus

- Temps précoce +/- temps tardif
- Bonne alternative à l'ETO

TDM cardiaque

Anévrismes de l'aorte

- Intérêts par rapport à l'ETT
- Résolution temporelle inférieure mais spatiale supérieure
- Multiplan / reconstruction 3D => Section **perpendiculaire au plan** du vaisseau

TDM cardiaque

Aorte – Bilan pré TAVI

- Valve aortique
 - Score calcique valvulaire
 - Tri/Bicuspide, calcifications
 - Dimensions anneau
 - Type de prothèse possible
 - Rapport aux ostias coronaires
 - Trajet aortique pathologique
 - Accès membres inférieurs
- +/- TSA

TDM cardiaque

Coroscanner – A l'avenir

- Amélioration des performances du scanner
- Scanner double énergie ou spectral
- Analyse de flux par coroscanner (correlée à la FFR) devrait ajouter une analyse fonctionnelle

* All medical equipment using ionising radiation must be purchased and operated with the radiation protection principle 'as low as reasonably practicable' (ALARP) in mind

TDM cardiaque

Points clés

- Patient asymptomatique pour évaluer le risque CV => Score calcique
- Patient symptomatique à risque intermédiaire => coroscanner injecté
- Intérêt morphologique ++ (pré FA, pré TAVI, pré opératoire aortique)

MERCI DE VOTRE ATTENTION